

[WinITPro.ru](#) > [Windows 8](#) > Управление автозапуском программ в Windows 8

Управление автозапуском программ в Windows 8

 16.08.2013  [Windows 8](#)  [Комментариев нет](#)[Яндекс.Директ](#)

[Водяной калорифер Тепломаш](#)

Акция до 4 декабря! Распродажа! Скидка 32% Бесплатная доставка в регионы РФ
teplotrade-opt.com

Сегодняшний экскурс посвящен различным способам автозапуска программ в Windows 8. С точки зрения особенностей управления автозапуском программ, в Windows 8 мало что изменилось по сравнению с предыдущими версиями Windows. Если вы виртуозно научились разбираться с тем, почему та или иная программа стартует при загрузке Windows 7, то можете считать себя и экспертом по автозагрузке Win 8. В ней действуют все те же принципы. Основное отличие – несколько обновленный интерфейс, заключающийся в особенностях Metro интерфейса. Мы вскользь уже касались темы автозагрузки программ в Windows в статье [Автозапуск VPN в Windows 8](#), теперь рассмотрим эти и другие методики подробнее. Итак, существует следующие основные способы автоматического запуска программ в Windows 8:

- Запуск с помощью [групповых политик](#)
- Запуск программ планировщиком
- Автозапуск программ с помощью реестра
- Папка «Автозагрузка» (Startup)

Разберем все эти способы подробнее.

Автозапуск с помощью групповой политики

Откройте редактор групповой политики (в случае редактирования локальной политики безопасности нажмите комбинацию **Win+ R**, наберите **gpedit.msc** и Enter)




★ Ce


- [Activ](#)
- [Групп](#)
- [Wind](#)
- [Wind](#)
- [MS E](#)

★ Кл

- [Wind](#)
- [Wind](#)
- [Wind](#)



Нас интересует политика **Run these programs at user logon**. Откройте ее и активируйте ее (**Enable**). Нажмите кнопку **Show** и укажите полный путь к исполняемому файлу программы, которую необходимо автоматически запускать при входе в систему. Если в автозапуск нужно добавить несколько программ, их нужно указать каждую в отдельной строке.



server
License

Особен
Office 2

Настро
помощ

Возвра
панели

Устано
компь

групп

Резуль
Window

Экспор
Exchan

VMware
Синхро

Новый
обновл

Настро
с помо

W

Иль


Кири

Computer Configuration -> Administrative Templates -> System -> Logon. Отличий в данных политиках практически нет, единственный нюанс – программы, указанные в разделе **Computer Configuration** запускаются раньше, чем программы из пользовательской политики.


Запуск программ с помощью планировщика Windows

Еще один инструментом для автоматизации запуска программ при загрузке Windows 8 является планировщик задач Windows 8 (**Task Scheduler**). Открыть консоль управления планировщиком можно следующим образом:

Откройте пустую mmc оснастку, нажав комбинацию **Win+ R** и набрав команду **mmc**.



В появившемся окне выберите пункт меню **File->Add/remove Snap-in**. В списке на левой панели найдите и выберите пункт **Task Scheduler** и перенесите его в правую панель с помощью кнопки **Add >**. Укажите, что нужно управлять локальным компьютером (**Local computer**). Нажмите **OK**.



гораздо

и
Е
Win11PRO
у
дистриб

и
З
Win11PRO
С
реально

A
>
у
тогда, ес

С
С
ЛУЧШИЕ

Д
Н
М
придётся

Убир
RDP се

Отсу
\windo
Window


Авто
VHD-ди

Анна
SED SS


Как в
загруз

1. Б


планировщика, для чего развернем элемент **Task Scheduler Library** (содержит список всех пользовательских заданий). Создадим новое задание планировщика (**Create Task**):



На вкладке **General** укажем имя задания (например, AutostartFar). На вкладке **Triggers** зададим условия выполнения задания. Нажмите кнопку New в открывшемся окне укажем, что задание запускается при входе ("At log on"). Нажмите OK.




На вкладке **Action** укажем действие, которое должно выполнить это задание планировщика. Выберем тип действия **Start a program** и полный путь к программе (поле **Program/script**).



По сути, на этом настройка закончена (если интересно, можно изучить и другие параметры создаваемого задания планировщика). При следующем входе пользователя в систему планировщик автоматически запустит указанную программу.


Автозапуск программ в Windows 8 с помощью реестра

В Windows 8 программы в автозагрузку можно добавить путем прямой модификации реестра. В предыдущих версиях Windows список программ автозагрузки можно было просмотреть с помощью системной утилиты **msconfig**. Запустим утилиту, нажав комбинацию **Win+R** и набрав **msconfig**. В открывшемся окне перейдите на вкладку **Startup**. Как вы видите, вкладка пустая и содержит информационно сообщение, что управление автозагрузкой находится в секции Startup [диспетчера задач Windows \(Task Manager\)](#).





Перейдем на соответствующую вкладку диспетчера задач.




На вкладке отображен список элементов автозагрузки в формате: имя программы, разработчик, статус автозагрузки (включен/отключен) и новая колонка **Startup impact** (позволяет понять насколько указанная программа использует ресурсы системы при запуске, т.е. по сути показывает насколько та или иная программа потребляет системные ресурсы, замедляя тем самым загрузку компьютера). Здесь же, с помощью правого щелчка мыши, можно включить или отключить автоматический запуск той или иной программы (Disable/Enable).

Список программ автозагрузки хранится в двух ветках реестра.


- **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run** – определяет программы, автоматически запускаемые при входе любого пользователя
- **HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run** – список автозапуска для текущего пользователя



Укажите имя параметра, а в качестве его значения задайте полный путь к исполняемому файлу, который нужно запускать при загрузке компьютера (если пусть содержит пробелы или русские буквы, его нужно взять в кавычки).



Если вернуться на вкладку Startup диспетчера задач, мы увидим что появился новый элемент автозагрузки, только что созданный нами.




Папка Startup (Автозагрузка)

В профиле каждого пользователя есть специальная папка Startup (раньше, если вы помните, она называлась «Автозагрузка»), ярлыки программ в которой автоматически запускаются при входе пользователя в системы. Этот каталог находится по следующему адресу **C:\Users\root\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup** (где root — имя вашей учетной записи). Быстро перейти в папку Startup можно, набрав команду:


```
shell:startup
```

shell:Common Startup

По-умолчанию папка пустая. Если в открывшуюся папку перенести ярлык любой программы – она станет автоматически запускаться при старте Windows 8.



Как вы, наверное, уже успели понять, автозапуск программ в Windows можно реализовать множеством различных способов. Это означает, что отследить почему при запуске компьютера запускается та или иная программа – задача достаточно сложная даже для опытного пользователя. Одной из лучших утилит, позволяющей разобраться с программами, запаасающимися при загрузке компьютера является [Autoruns](#) от Марка Русиновича (ex. Sysinternals).





Хотите купить топливо?

Продажа и оперативная доставка. Низкие цены. Звоните!

eg-oil.ru Адрес и телефон

Еще записи по теме: **Windows 8**

- ✓ [Как уменьшить размер папки WinSxS в Windows 8](#)
- ✓ [Резервное копирование и восстановление хранилища загрузки BCD в Windows](#)
- ✓ [Настройка прокси для Metro App в Windows 8](#)
- ✓ [Перенос приложений Windows 8 Apps на другой диск](#)
- ✓ [Как включить AHCI в Windows 8 без переустановки системы](#)

Понравилась статья? Скажи спасибо и расскажи друзьям!

Назад:
◀◀ [Upgrade редакций Windows Server 2012](#)

Вперед:
[Августовские обновления безопасности Microsoft](#) ▶▶

 популярных соц. сетей).

*Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены **

Имя * (обязательно)

E-mail * (обязательно)

Сайт

☐ **Я не робот**(Обязательно отметьте)

b

i

~~del~~

[link](#)

b-quote

code

Close Tags

Отправить

☐ Уведомлять меня по почте о новых комментариях

Resolution: 1522x738

© 2010-2015 [Windows для системных администраторов](#) - Статьи, инструкции, обзоры о настройке Windows и других продуктов Microsoft, VMWare

Копирование и размещение материалов сайта winitpro.ru возможно с указанием обязательной активной ссылки на сайт!

MAXCACHE: 0.25MB/0.00060 sec